



自动封箱打包机 GPP-50A



一机两用 稳定打包 6箱/分



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

一机两用 稳定打包
6箱/分

GPP-50A

产品简介/INTRODUCTION

自动封箱打包机是打包机和封箱机组合设计的为一体包装机，可配套自动化包装流水线使用，自动上下封胶带，多道困扎，实现后道无人化包装；广泛适应于印刷、彩绘、贺卡、相册、相框、医药、电子、日化、化妆品等大批量生产的行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- 自主调节高度、宽度 根据纸箱规格手工调节机器宽度及高度,适合同一
时段同种规格纸箱封箱；
- 自动化程度高 封箱与捆扎同时进行，无需人工操作，自动化程度高；
- 封箱美观 封箱无气泡，不歪斜，整齐美观；
- 节省人工 货品包装作业由机器代替人工完成；
- 提高效率 稳定的封箱速度，效率更高；
- 操作简单 简洁操作面板，经济耐用、安全、故障率低。



产品参数/PARAMETERS

型号 Model	GPP-50A
封箱速度 Packing speed	6ctns/min
纸箱范围 Carton Size	L200-600×W150-500×H150-500mm
单/3 相、电压、频率Power Supply	380V 50/60Hz 3Phaze
功 率 Power	240W
胶带尺寸 Adhesive Tape Width	48/60/75mm
空气消耗量 Air Consumption	/
必要空气压 Air Compressing	/
台面高度 Table Height	600+150mm
机器尺寸 Machine dimension	L1700×W1420×H1550mm
机器重量 Machine weight	400kg

● 细节展示



快速装胶带设计

仅需抓住胶带臂，即可轻松将机芯拆出，仅需几秒钟可快速安装胶带，操作简单方便；

精选配置 稳定耐用

精选强劲电机，保障整机封箱运行稳定畅快



不锈钢滚筒

耐用不生锈，承重力好

宽度高度自主调节

可根据纸箱规格，手动调节宽度与高度，操作简单方便



● 细节展示



耐用输送带

采用摩擦力强的输送皮带，材质厚实耐用，输送平稳

电源开关

选用性价比高的电源开关，按键开关使用寿命可达100000次



刻度标尺

设有高度标尺，方便用户调节

封箱效果

胶带粘合纸箱，不歪斜，无气泡，整齐美观



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	西门子
触摸屏	昆仑通态
气动元件	台湾亚德客
光电	劳易测

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 气缸控制
- 光电自动感应
- 快速封箱
- 省时省力省人