



两侧边封箱机 GPS-50



饮料侧封 更方便



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

产品简介/INTRODUCTION

侧边封箱机GPS-50本封箱机独特之处在于纸箱侧放,并对纸箱进行两侧封箱,适用于侧边开口的纸箱,如饮料、地砖等。封箱效果平整美观;采用即贴胶带封口,经济快速、容易调整,两侧边贴带封箱一道完成,方便、快速、稳定。

广泛应食品、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、电子等各行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **适用饮料封箱** 适用于侧边开口的纸箱,如饮料、地砖等
- **高效率** 皮带驱动,封箱速度达10-20箱/分;
- **节省人工** 货品开箱作业由机器代替人工完成;
- **调节简单** 可根据纸箱规格,手工调节宽度与高度,操作简单方便;
- **更安全** 机器设有安全保护措施,操作更放心。



产品参数/PARAMETERS

型号 Model	GPS-50
传送带速度 Conveyor speed	0-18m/min
纸箱范围 Carton Size	L150-L ∞ ×W250-500×H90-500mm
单/3相、电压、频率Power Supply	220/380V 50Hz
功率 Power	240W
胶带尺寸 Adhesive Tape Width	48/60/75mm
空气消耗量 Air Consumption	/
必要空气压 Air Compressing	/
机器尺寸 Machine dimension	L860×W930×H1250(不含前后滚筒架)
机器重量 Machine weight	150kg

● 细节展示




快速装胶带设计

仅需抓住胶带臂，即可轻松将机芯拆出，仅需几秒钟可快速安装胶带，操作简单方便；

精选配置 稳定耐用

精选强劲电机，保障整机封箱运行稳定畅快



不锈钢滚筒

耐用不生锈，承重力好

宽度高度自主调节

可根据纸箱规格，手动调节宽度与高度，操作简单方便



● 细节展示



耐用输送带

采用摩擦力强的输送皮带，材质厚实耐用，输送平稳

电源开关

选用性价比高的电源开关，按键开关使用寿命可达100000次



刻度标尺

设有高度标尺，方便用户调节

封箱效果

胶带粘合纸箱，不歪斜，无气泡，美观整齐



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
气动元件	台湾亚德客
光电	LEUZE

温馨提示：因公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 省人 省时 省力
- 耐磨输送带
- 防翘箱 歪斜
- 皮带驱动 封箱畅快
- 自主宽高调节 操作方便
- 台面高度可调
- 不锈钢滚筒 稳定耐用
- 强劲电机

GURKI 惠州固尔琦智能设备有限公司
HUIZHOU GURKI INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD

联系电话/ 0752-7399221

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com

公司地址/ 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园